

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
ほ場整備工事03	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ほ場整備工事03	1	式				
土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	74	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 小規模	6	m3			P 2 号	
機械併用埋戻（小規模土工） コンパクタ（ ） 砂質土	59	m3			単 1 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	11	m3			P 3 号	
建設発生土処分 土砂	11	m3				
法面工	1	式				
畦畔築立 天端幅0.20m～0.50m程度	11	m			単 2 号	
法面整形 盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	82	m2			P 4 号	
芝付工 全面張 人工芝(幅100cm程度)	88	m2			施 1 号	
土留工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm	22	m			P 5 号	
止杭打込	11	本			P 6 号	
一本胴木 H=2.0m	10	m			単 3 号	
暗渠排水 50mm	16.5	m			単 4 号	
仮設工	1	式				
敷鉄板設置	76	m ²			施 2 号	
敷鉄板撤去	76	m ²			施 3 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	17	枚			施 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材の運搬 運搬距離12.7km 往復計上	13.63	t			施 8 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和7年災 重森農地災害復旧工事（地区番号462-1）

【 第 1 号 単価表 】						
機械併用埋戻（小規模土工） コンパクト（ ） 砂質土						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1.1	m3			P 7 号	
埋戻 人力まき出し	1	m3			施 5 号	
計						
単位当たり						

令和7年災 重森農地災害復旧工事（地区番号462-1）

【 第 2 号 単価表 】 畦畔築立 天端幅0.20m～0.50m程度 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ運転(賃料) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35)	0.13	日				
普通作業員	0.2	人				
計						
単位当たり						

令和7年災 重森農地災害復旧工事（地区番号462-1）

【 第 3 号 単価表 】 一本胴木 H=2.0m 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
木杭打込み(バックホウ) 杭長2m 末口径9cm	10	本			施 6 号	
杉（素材） 20 c m以下長さ3-4m	3 3	本				
かすがい 900*L150mm	10	本				
ボルト・ナット・ワッシャ M120*150	3	組				
計						
単位当たり						

令和7年災 重森農地災害復旧工事（地区番号462-1）

【 第 4 号 単価表 】						
暗渠排水 50mm					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削による暗渠排水工 暗渠排水管(定尺管) 50～75	0.006	日			施 7 号	
ポリエチレン有孔管 径 50 厚2.0 長4.0m	1	m				
単粒度砕石4号 30～20mm	0.108	m3				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
芝付工 全面張 人工芝(幅100cm程度)						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.06	人				
普通作業員	0.17	人				
人工芝 幅100cm程度	10.8	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】 敷鉄板設置						
1,000 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1.5	人				
普通作業員	1.5	人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) 如-5型 山積0.8m3(平積0.6)	1.5	日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
敷鉄板撤去						
1,000 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1.4	人				
普通作業員	1.4	人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) 如-5型 山積0.8m3(平積0.6)	1.4	日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】 敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048(mm) 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(賃料)鋼板 22 × 1524 × 3048,802kg/ 枚 90日以内	1	枚				
(賃料)鋼板 22 × 1524 × 3048,802kg/ 枚 整備費	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
埋戻 人力まき出し						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.2	人				
普通作業員	0.68	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	10	%				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
木杭打込み(バックホウ) 杭長2m 末口径9cm						
100 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	3.13	人				
普通作業員	6.25	人				
杭丸太 末口9.0cm 杭長2.0m	100	本				
油圧ブレーカ運転(賃料) 油圧ブレーカ 0.4m3	3.13	日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）	3	%				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】

バックホウ掘削による暗渠排水工 暗渠排水管(定尺管) 50～75

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.3	人				
特殊作業員	0.5	人				
普通作業員	1	人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	日				
普通作業員	2	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
仮設材の運搬 運搬距離12.7km 往復計上						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材輸送運賃料金 20kmまで 製品長12m以内	2	t				
積卸し費(敷鉄板) 積込又は取卸	2	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]									
【労務】									
運転手（特殊）									
【材料】									
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準									

【 第 2 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]									
【労務】									
運転手（特殊）									
普通作業員									
【材料】									
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)					

【第 3 号 施工パッケージ】 土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級									
【労務】									
運転手（一般）									
【材料】									
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 12 運搬距離 19.0km以下				[J2] = 5 積込機種・規格 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無					

【 第 4 号 施工パッケージ 】 法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2	法面締固めの有無	法面締固め無し		
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 2	土質 け質土、砂及び砂質土、粘性土			

【第 5 号 施工パッケージ】 ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:3次基準] 標準バックホウ 山積0.8m ³ [平積0.6m ³]							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
【材料】							
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高50cm,幅120cm							
割ぐり石 200～150mm							
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油							
その他(材料)							

世羅町

【 第 6 号 施工パッケージ 】 止杭打込								1	本 当 り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【材料】									
<杭丸太>松・カラ松 長さ1.5m×末口9cm,皮付 1・2等込									
【端数調整】									

【 第 7 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
【労務】							
運転手（特殊）							
【材料】							
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4 作業内容 小規模(標準)				