

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	普通河川中原川河川浚渫工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 9月 1日付 公共
単 価 地 区	41:世羅町
機 損 適 用 年 月 日	令和 8年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 公共
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事01	1	式				
浚渫(河川)	1	式				
浚渫土処理工	1	式				
土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	250	m3			P 1 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	120	m3			P 2 号	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 運搬距離62m	100	m3			施 1 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.45m3 土砂	250	m3			P 3 号	
処分費 建設発生土	250	m3				
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】						
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 運搬距離62m				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不整地運搬車運転(賃料) クローラ型・タンブ・全旋回式6～7t積級	0.581	日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工数量 5000m3未満			[B] = 2 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.45m3		
[C] = 62.000 m 運搬距離			[Xc] = 5 不整地運搬車規格区分	排対型	2014年規制	

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			27.65				
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:3次基準] バケット容量0.28m3			27.65				
【労務】			61.34				
運転手 (特殊)			61.34				
【材料】			11.01				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.01				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7 施工数量 標準							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			27.65				
バックホ(クロー型) [標準型・排対型:3次基準] バケット容量0.28m3			27.65				
【労務】			61.34				
運転手 (特殊)			61.34				
【材料】			11.01				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.01				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	作業内容 小規模(標準)			

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.45m3 土砂							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			42.89				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級			42.89				
【労務】			41.78				
運転手（一般）			41.78				
【材料】			15.33				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			15.33				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 3	積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.45m3		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[J9] = 12 運搬距離 39.0km以下							