

募集要項等に係る質問書に対する回答

■募集要項

| No | 資料名等 | 項目 | 該当箇所 | | | | | | 質問 | 回答 |
|----|------|-----------|------|---|-----|---|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | 頁 | 1 | (1) | ア | (ア) | (1) | | |
| 1 | 募集要項 | 競争的対話について | | | | | | | 競争的対話では、事前質問以外のことは、話題にできないのでしょうか。 公示、現説からのスケジュールがタイトなので、その場での追加質問を考慮していただくことは可能でしょうか。 | 事前質問を優先的に回答するが、時間に余裕があれば記載のない質問も受け付けます。ただし、その場で即答できないものについては別途回答します。 |

募集要項等に係る質問書に対する回答

■要求水準書

| No | 資料名等 | 項目 | 該当箇所 | | | | | | | 質問 | 回答 | |
|----|------|-----------|------|---|-----|---|-----|---|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 頁 | 1 | (1) | ア | (ア) | ① | (a) | | | |
| 1 | 要求水準 | 本事業の目的 | 1 | 1 | (1) | | | | | | 「令和3年10月に策定した「世羅町学校給食基本構想」及び令和4年9月に策定した「世羅町学校給食センター整備基本計画」に基づき～」とありますが、世羅町学校給食基本構想及び世羅町学校給食センター整備基本計画を公表頂くことはできますでしょうか。 | 追加公表します。 |
| 2 | 要求水準 | 献立方式 | 9 | 2 | (3) | ウ | (キ) | | | | 「～対応アレルギーは特定原材料等28品目とする。」とありますが、既存の給食センターも同様に28品目対応でしょうか。 | お見込みのとおり、28品目対応です。 |
| 3 | 要求水準 | 保育所給食調理業務 | 60 | 5 | (3) | ア | (ロ) | | | | 既存の保育園での調理の工程表やワークスケジュール(アレルギー対応食調理含む)がありましたらご提示頂くことはできますでしょうか。 | 既存の保育所では、追加公表する参考資料13 給食調理手順表を基準として調理業務を行っています。 |
| 4 | 要求水準 | 保育所給食調理業務 | 61 | 5 | (3) | ア | (ロ) | a | | | 「保育所給食調理において、3歳未満児クラスでは刻み食を提供する場合があります。詳細は事業者と協議の上決定する。」とありますが協議の上で刻み食を提供する場合に別途対応が必要となる場合の機材調達費用・人件費については、貴町負担との認識でよろしいでしょうか。 | 現時点では事業者の側で刻み食まで対応していただく予定はありません。今後必要が生じた場合には、別途機材調達費用・人件費について、町と事業者で協議を行い決定します。 |
| 5 | 要求水準 | 配送車両調達業務 | 64 | 5 | (8) | ア | | | | | 配送車の底の高さ等により配送車の高さに制限はありますか。ありましたら、高さをご教示ください。 | 小中学校においては公表済みの資料のとおりです。2,545mm(せらにし小学校のアーチ垂れ壁)が制限高となります。保育所については、既存軽自動車による配送を行っており、今後も同様の配送体制を想定していたため、高さ制限等は把握しておりません。希望がある場合には、事業者で経路も含めた現地確認を行ってください。その際は事前に学校教育課へ連絡をお願いします。 |
| 6 | 要求水準 | 配送車両調達業務 | 64 | 5 | (8) | ア | | | | | 既存施設での配送業務に使用している配送車の規格(配送車の荷台の床の地面からの高さなど)をお示し頂けますでしょうか。 | 配送車の床面地上高は72～75cmとなるようにしています。詳細は 参考資料14 配送車両規格等 を確認してください。 |

募集要項等に係る質問書に対する回答

■参考資料

| No | 資料名等 | 項目 | 該当箇所 | | | | | | 質問 | 回答 | |
|----|--------|-------|------|---|-----|---|-----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 頁 | 1 | (1) | ア | (ア) | ① | | | (a) |
| 1 | 参考資料10 | 配送校情報 | | | | | | | | 配送校とプラットホームの高さをお示し頂いておりますが、現在、配送車とプラットホームの間でのコンテナ受け渡しについては、どのようにされていますでしょうか。(パワーゲートや受け渡し板など) | 現在配送している施設のうち、世羅西中学校、せらにし小学校、いお保育所、にしおた保育所は手積み・手下ろしです。その他の小中学校は配送車内の金属製の受け渡し板により対応しています。なお、せらにし保育所は現在配送を行っておりません。自校式調理です。 |
| 2 | 参考資料10 | 配送校情報 | | | | | | | | 現在想定している配送校への進入経路が分かる資料を頂くことはできますでしょうか。(参考資料10 配送校情報等に追記頂けますと幸いです) | 参考資料10追加分として想定配送経路を公表します。 |
| 3 | 参考資料10 | 配送校情報 | | | | | | | | 学校周辺において参道などの理由で通行が出来ない箇所がございましたらご教示ください。 | せらひがし小学校南西側にある県道へのアクセス道は参道のため、通行できません。その他には現在把握しているものではありません。 |

募集要項等に係る質問書に対する回答

■様式集

| No | 資料名等 | 項目 | 該当箇所 | | | | | | | 質問 | 回答 |
|----|------|----------------------------------|------|---|-----|---|-----|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | 頁 | 1 | (1) | ア | (ア) | ① | (a) | | |
| 1 | 様式集 | 様式1-10 | | | | | | | | 参加資格申請の際様式1-10に記載した委任者について、変更することは可能でしょうか。また変更する場合は、任意の変更届の提出でよろしいでしょうか。 | 委任者の変更は可能です。様式集に追加した様式1-11 変更届をご提出ください。 |
| 2 | 様式集 | 提出書類一覧表 F-4 配送業務に関する提案について | 8 | | | | | | | 提案書の制限枚数がA41枚と記載がありますが、配送計画も含めての記載となると1枚では不足することが想定されます。配送に関しての提案で1枚、配送計画については別紙での提出は可能でしょうか。 | 配送計画を別紙として添付することは可能です。ただし、枚数はできるだけ削減してください。 |

募集要項等に係る質問書に対する回答

■事業契約書(案)

| No | 資料名等 | 項目 | 該当箇所 | | | | | | | 質問 | 回答 | |
|----|----------------|-----------------------------------|----------|---|-----|---|-----|---|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 頁 | 1 | (1) | ア | (ア) | ① | (a) | | | |
| 1 | 管理運営業務委託契約書(案) | 第8章 不可抗力等 | 21 22 | | | | | | | | 管理運営業務委託契約書(案)21～22ページ第58条、第59条に記載のある「不可抗力」とは何を指すのかご教示ください。事業者帰責ではない昨今高騰している人件費等も不可抗力として認めて頂けるとの理解で良いでしょうか。 | 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の見込み可能な範囲外のもの(要求水準書等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)や通常必要と認められる注意や予防方法を尽くしてもなお防止しえない疫病や感染症等であって、世羅町又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいいます。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれません。なお、「通常必要と認められる注意や予防方法を尽くしてもなお防止しえない」の判断は、国等が示す指針等の内容を考慮し、事業者と協議の上、世羅町が個別具体的に判断します。 人件費の高騰については、別紙4に示す「物価変動に伴うサービス購入費の改定」によって支払い対応することを想定しており、原則として不可抗力には該当しませんが、高騰が急激に著しく発生したい等、別紙4に示す「物価変動に伴うサービス購入費の改定」では対応が困難な場合は協議に応じる場合があります。 |
| 2 | 管理運営業務委託契約書(案) | 別紙4 サービス購入費の算出方法及びサービス購入費の支払い方法 | 31 | 1 | (2) | | | | | | 募集要項等に係る質問書に対する回答、募集要項NO.3に「水道料金は事業者負担とします」との記載がありますが、管理運営業務委託契約書(案)31ページ「(2)開業準備業務に係る対価(サービス購入費A)」の費用内容には水道料金が含まれています。開業準備期間中における水道料金は対価に含まれるとの理解でお間違いないでしょうか。 | お見込みのとおりです。水道料金相当分はサービス購入費に含んで支払います。 |
| 3 | 管理運営業務委託契約書(案) | 別紙4 サービス購入費の算出方法及びサービス購入費の支払い方法 | 32 | 1 | (3) | ア | | | | | 募集要項等に係る質問書に対する回答、募集要項NO.3に「水道料金は事業者負担とします」との記載がありますが、管理運営業務委託契約書(案)32ページ「(3)維持管理・運営業務に係る対価(サービス購入費B・C)」の費用内容には水道料金が含まれています。水道料金は維持管理運営業務に係る対価に含まれるとの理解でお間違いないでしょうか。 | お見込みのとおりです。水道料金相当分はサービス購入費に含んで支払います。 |
| 4 | 管理運営業務委託契約書(案) | 別紙4 サービス購入費の算出方法及びサービス購入費の支払い方法 | 34 | 3 | (1) | | | | | | | 契約書に示すサービス購入費の改定の際に参照する指標に係る資料や、サービス購入費改定額の計算、覚書案の作成等を想定しています。 |
| 5 | 管理運営業務委託契約書(案) | 別紙4 サービス購入費の算出方法及びサービス購入費の支払い方法 | 35 | 3 | (2) | ウ | | | | | 管理運営業務委託契約書(案)35ページ「ウ 令和N年度の改定方法」について、各年度の9月の指標は4か月後の1月に確定すると思料します。議会承認や、次年度の予算変更等は可能であり、改定された場合、次年度の第一四半期分から改定された購入費をお支払い頂けるとの理解で良いでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
| 6 | 管理運営業務委託契約書(案) | サービス購入費B(固定料金)及びサービス購入費C(変動料金)の改定 | 35 | 3 | (2) | | | | | | サービス購入費B(固定料金)及びサービス購入費C(変動料金)の改定の表内の費用項目の「給食調理業務費相当額」とは、運営業務費用の固定費全体という理解でよろしいでしょうか。 | 様式集H-2-1,H-2-2に示す「運営業務費相当額」を示します。「その他費用」に分類されるものは含みません。 |

募集要項等に係る質問書に対する回答

■その他

| No | 資料名等 | 項目 | 該当箇所 | | | | | | | 質問 | 回答 |
|----|-------------------|--------------|------|---|-----|---|-----|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 頁 | 1 | (1) | ア | (ア) | ① | (a) | | |
| 1 | 募集要項等に係る質問書に対する回答 | 要求水準書 77番 | | | | | | | | <p>おやつ時の食器は①マグカップ②マグカップ、中皿③マグカップ、小皿④マグカップ、ボール(汁椀)、との記載がありました。要求水準書(10)調理備品等調達業務 表2-6食器仕様一覧の個数について、マグカップ、・中皿は260個(昼食・おやつ)となっておりますが、ボール(汁椀)小皿の個数が130個となっております。数量は130個でよろしいでしょうか？</p> | <p>ボール(汁椀)・小皿の数は130個でかまいません。おやつでボール(汁椀)か小皿を使用する際は当日・翌日の献立を調整し、不足ないように検討します。</p> |
| 2 | — | — | | | | | | | | <p>世羅町の給食センターで現在使用している衛生マニュアルなどがございましたらご提示いただくことはできますでしょうか。</p> | <p>要求水準書P2～P4に記載の順守すべき法令等の各種基準に従っており、町独自のマニュアル等はございません。</p> |